

ANEXO TÉCNICO

A continuación, se detalla algunas imágenes de referencia de los bienes que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP ofrece en enajenación a título gratuito a entidades públicas de la República de Colombia, los cuales serán entregados a la primera entidad estatal interesada que cumpla las condiciones requeridas, la cual deberá realizar el retiro en las bodegas destinadas para el almacenamiento por la entidad, en las siguientes sedes:

SEDE	DIRECCIÓN
Marriot	Av. Calle 26 # 69B – 45 Edificio Marriot Piso 8 (Bogotá)
Bodega Calle 13	Av. Carrera 68 # 13 – 37 (Bogotá)
Parque Industrial Portos	Av.Calle 24 # 95 – 12 (Bogotá)

LISTADO DE BIENES A ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

Es importante manifestar que la entidad procede a realizar la descripción de cada uno de los bienes por LISTAS, por lo cual las entidades interesadas deben indicar en sus cartas de manifiestación y adicional en la LISTA SEÑALADA EN EL SECOP II, los bienes individuales sobre los cuales están interesados, a fin de determinar la cantidad de bienes requeridos por las entidades estatales y así mismo los disponibles en forma residual.

A continuación, se relacionan los bienes y las cantidades disponibles:

LISTA 1.

DESCRIPCIÓN – LISTA 1.	CANT.
ALMACENAMIENTO METALICO	4
Automóvil MAZDA 3 TIPO SEDAN Modelo 2005 Color azul	1
BASURERA	1
Basurera - Oficina abierta	3
Caja fuerte	1
CAMILLA RÍGIDA EN TRIPLEX	3
Canecas metálicas para puestos de trabajo en pintura electrostática color negro.	1
Cortinas enrollables blackout - SCRREN SOLAR	104
Ducto a techo elaborado en lámina CR calibre 14 y 20	1
Mesa para exteriores superficie en acero inoxidable de 70 x 70 y base en acero inoxidable.	5
Mesas para cafetería tipo barra largo 1,20 m ancho 0,60 m, alto 0,70Mts en aglomerado espesor de la superficie de 8 cm, laterales en aglomerado espesor de 8cm ;enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak), base lateral dilatada en formica aluminizada y con soporte nivelador.	7
Mesas para cafetería tipo barra largo 2,30 m ancho 0,60 m, alto 0,70Mts en aglomerado espesor de la superficie de 8 cm, laterales en aglomerado espesor de 8cm ;enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak), base lateral dilatada en formica aluminizada y con soporte nivelador.	3
Mueble cabina telefónica	3

DESCRIPCIÓN – LISTA 1.	CANT.
Mueble punto de café con dimensiones largo 2,05 m largo 0,60 de profundidad y 0,70 m de alto; en tablex de 4 cm de espesor enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak) en formica white oak, exteriores e interiores en formica colonial, que permita conexión de agua. Patas laterales y central en tubular cromado. Con 3 cajones, para canecas de reciclaje de 0,40mts de ancho cada una y espacio para almacenamiento, diseño según imagen (de referencia).	2
Mueble punto de café con dimensiones largo 3,20 m largo 0,60 de profundidad y 0,70 m de alto; en tablex de 4 cm de espesor enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak) en formica white oak, exteriores e interiores en formica colonial, que permita conexión de agua. Patas laterales y central en tubular cromado. Con 3 cajones, para canecas de reciclaje de 0,40mts de ancho cada una y espacio para almacenamiento, diseño según imagen (de referencia)	1
PAPELERA MALLA	4
Papelera malla negra	2
Papelera metálica redonda	13
Papelera metálicas en malla color negro	155
PUERTAS DE VIDRIO	11
Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1,40 x 0,60 aglomerado de 3cm, enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak) acabado en formica sin textura, formica white oak con cantos en PVC termo formados del mismo color de la fórmica, patas en lámina cold rolled con acabado en pintura electroestática con base de caucho, conectividad con canaleta metálica y pedestal a , con división entre puestos de trabajo en vidrio laminado con película de color interna con bordes redondeados y soportes para pantalla en aluminio. Estructura metálica en lámina cold rolled recubierta en pintura electrostática color blanco con cajonera 1 x 1 con rodachinas y cojín superior en Pranna impermeable color verde pistacho.	15
Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1,40 x 0,60 aglomerado de 3cm, enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak) acabado en formica sin textura, formica white oak con cantos en PVC termo formados del mismo color de la fórmica, patas en lámina cold rolled con acabado en pintura electroestática con base de caucho, conectividad con canaleta metálica y pedestal a. Estructura metálica en lámina cold rolled recubierta en pintura electrostática color blanco con cajonera 1 x 1 con rodachinas y cojín superior en Pranna impermeable color verde pistacho.	2
SUBTOTAL	342

LISTA 2.



DESCRIPCIÓN – LISTA 2	CANT.
Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1,50 x 0,60 aglomerado de 3cm, enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak) acabado en formica sin textura, formica white oak con cantos en PVC termo formados del mismo color de la fórmica, patas en lámina cold rolled con acabado en pintura electroestática con base de caucho, conectividad con canaleta metálica y pedestal a , con división entre puestos de trabajo en vidrio laminado con película de color interna con bordes redondeados y soportes para pantalla en aluminio. Estructura metálica en lámina cold rolled recubierta en pintura electrostática color blanco con cajonera 1 x 1 con rodachinas y cojín superior en Pranna impermeable color verde pistacho.	127
REJAS METALICAS	35
Silla apilable, con asiento plastico color naranja y chocolate y patas tubulares cromadas con base de caucho.	29
Silla ergonómica con asiento y espaldar en malla con ajuste lumbar, sube-baja y con rodachinas para alfombra. Estructura acabado en plástico color negro.	20





DESCRIPCIÓN – LISTA 2	CANT.
Silla ergonómica de larga permanencia, con asiento en paño, espaldar en malla, ajuste lumbar, sube-baja, brazos ajustables, patas metálicas con rodachinas para alfombra. Fabricada en malla color negro.	139
Silla gama media de larga permanencia, con asiento en paño, espaldar en malla, ajuste lumbar (apoyo lumbar graduable), distribución uniforme del peso sobre el asiento y cojín modelado para tiempo prolongado. Brazos ajustables en altura sube-baja.	28
Silla gama media de larga permanencia, con asiento en paño, espaldar en malla, ajuste lumbar (apoyo lumbar graduable), distribución uniforme del peso sobre el asiento y cojín modelado para tiempo prolongado. Con cilindro a gas negro para ajustar altura y eje central que permite girar 360. Espaldar medio decontante permatente. Brazos ajustables: en altura sube-baja. Patas base cromada, con rodachinas de 50mm, para alfombra.	103
SILLA GIRATORIA SB PAÑO	125
SILLA INTERLOCUTORAS REF BALLY	15
SILLA INTERLOCUTORAS SIN BRAZO	17
Silla tipo universitaria; estructura en tubo redondo de acero, pintura electrostática negra o gris. Asiento tapizado en; espaldar con marco en Polipropileno, tapizable en malla. Brazos en tubo redondo de acero, pintura electrostática negra o gris. brazo para rótula Tabla en aglomerado de 20 mm enchapada en fórmica White oak.	19
Sillas de cafetería apilables con asiento en plástico color mocca y amarillo y patas tubulares con pintura electrostática color aluminio.	40
SISTEMA EXTRACTOR AIRE	1
Superficie de 1,50 x 0,60 Metros; en aglomerado de 3cm, en una sola pieza, enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica Lárice); Acabado en formica sin textura, formica lárice con cantos en PVC termo formados del mismo color de la formica. Patas en lámina cold rolled calibre 18, acabado en pintura electrostática y niveladores con base de caucho. Cajonera de almacenamiento en lamina cold rolled calibre 20, pintura electrostática color blanco mate, con cojín superior tapizado en Pana verde impermeable y con un rodachina, para permitir el rodamiento de la misma en desmopan.	1
Superficie: De 1,50 x 0,60 Metros; en aglomerado de 3cms, enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica Larice); Acabado: En formica sin textura, formica larice con cantos en PVC termo formados del mismo color de la formica. Patas: En lámina cold rolled calibre 18 o superior, acabado en pintura electrostática, y niveladores con base de caucho. Recubiertas con pintura electrostática color blanco mate. Conectividad: canaleta horizontal en lamina, acabado en pintura electrostática blanco mate que van debajo del escritorio con perforaciones de 9 cms por 5 cms para permitir la salida de los cables para la conexión de equipos. División: división entre puestos de trabajo en vidrio laminado de 8mm de espesor, con película de color interna con bordes redondeados y soportes para pantalla en aluminio. Cajonera: Cajonera de almacenamiento en lamina cold rolled pintura electrostática color blanco mate. Tiene 2 cajones. Dimensiones frente = 0,37 metros, alto 0,58 metros (incluyendo el cojín superior), fondo 0,48 metros. Incluye organizador plástico para elementos menores de oficina en general. Frentes de los cajones en lamina cold rolled, sin manillas. Cerradura de seguridad, con llave en el extremo superior derecho. Cojín superior tapizado en Pana verde impermeable color verde pistacho	101
TABLEROS EN ACRÍLICO BORRABLE MOVIBLE DE 80 *120 ACRIPPEL	1
Torre de estantería metálica cada una de 2.40 de alto x 1.20 de frente x 0.61 m de fondo, con 4 entrepaños. Laminas en acero cold rolled calibre 22 con doble refuerzo con sistema troquel tipo uña para graduación de altura de los entrepaños, templete tipo guaya, acabado con pintura electrostática color blanco. Metro lineal de archivadores rodantes de a techo (cantidad global según espacio disponible).	1
SUBTOTAL	802

DESCRIPCIÓN – LISTA 2	CANT.
TOTAL BIENES LISTA 1 Y LISTA 2	1144

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS BIENES A ENAJENAR.

Los siguientes son algunos registros fotográficos de los bienes muebles dados de baja objeto de enajenación a título gratuito, para que las entidades interesadas puedan tener una referencia de los mismos.




Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD	FOTO
ALMACENAMIENTO METALICO	4	
Automóvil	1	
Caja fuerte	1	

Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD	FOTO
CAMILLA RÍGIDA EN TRIPLEX	3	
Mesa para exteriores superficie en acero inoxidable	5	
Mesas para cafetería	10	
Mueble cabina telefónica	3	

Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD	FOTO
Mueble punto de café	3	
Papelera	179	
PUERTAS DE VIDRIO	11	
Puesto de trabajo (Revisar los elementos que componen los puestos de trabajo en el listado de bienes)	246	

Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD	FOTO
REJAS METALICAS	35	
Silla ergonómica de larga permanencia	290	
SILLA GIRATORIA SB PAÑO	125	
SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO	32	

Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD	FOTO
Sillas de cafetería	69	
SISTEMA EXTRACTOR AIRE	1	
TABLEROS EN ACRÍLICO BORRABLE MOVIBLE DE 80 *120 ACRIPEL	1	
Silla tipo universitaria	19	

Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD	FOTO
Torre de estantería metálica	1	
Cortinas enrollables	104	
Ducto a techo	1	
Total general	1144	

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR.

CARÁCTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
CLASE DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	MODELO	2005
CARROCERIA	SEDAN	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	NÚMERO DE SERIE	9FCBK45L950000095
LÍNEA	3	NÚMERO DE CHASIS	9FCBK45L950000095
PLACA	OB912	NÚMERO DE MOTOR	LF398691
SERVICIO	OFICIAL	COLOR	AZUL
CILINDRAJE	2000	PUERTAS	CUATRO

Bogotá, Julio de 2021

Proyectó: Edgar Mauricio Morales Triana, Profesional Especializado – Grupo Recursos Físicos

Revisó y aprobó: Elga Ruth Valenzuela Sánchez – Coordinadora Grupo Recursos Físicos

Apoyo en la elaboración del Documento: Olga C Villarreal – Profesional GIT Contratos

Revisó: Lizneyde Lorena Ocampo – Coordinadora GIT Contratos